

contact

Dienstsecretariaat Laboratoriumgeneeskunde
e-mail: laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be
tel. +32 16 347019
fax +32 16 347042

Ons kenmerk:

UPD-082E - versie 161209
Kwaliteitssysteem LAG

RIZIV erkenningsnummer: 8-24700-91-998**BTW** nummer : BE 0419.052.173**campus Gasthuisberg**

Herestraat 49
3000 Leuven

diensthofd-
laboratoriumdirecteur
prof. dr. M. Van Ranst*

algemene chemie
apr. K. Desmet*
apr. S. Pauwels*
prof. dr. apr. K. Poesen*
prof. dr. F. Vanstapel*
prof. dr. P. Vermeersch*

hematologie
prof. dr. N. Boeckx*
dr. C. Brusselmans*
prof. dr. apr. D. Kieffer*
prof. dr. M. Jacquemin*

hormonologie & tumormerkers
dr. J. Billen*
prof. dr. D. Vanderschueren (pm)
prof. dr. P. Vermeersch*

immunologie
prof. dr. X. Bossuyt*
prof. dr. apr. K. Poesen*
dr. sc. E. Van Hoeyveld

metabole aandoeningen
apr. S. Pauwels*
prof. dr. F. Vanstapel*
prof. dr. P. Vermeersch*

microbiologie
apr. S. Desmet*
prof. dr. apr. K. Lagrou*
prof. dr. V. Saegeman*
prof. dr. M. Van Ranst*
prof. dr. J. Verhaegen*

toxicologie en TDM
apr. K. Desmet*
apr. S. Pauwels*
prof. dr. P. Vermeersch*

digestie en absorptie
dr. J. Billen*
prof. dr. apr. K. Verbeke (pm)

POCT coördinator
prof. dr. F. Vanstapel*

klinische zorgpaden
prof. dr. M. Van Ranst*

informatiesystemen
dr. A. Borremans*

kwaliteitszorgcoördinator
ing. L. Vandezande

* = klinisch bioloog

Onderwerp: Stockbreuk basisgrondstof voor testen latex allergeencomponenten

Geachte collegae,

De ImmunoCAP testen voor volgende **latex** allergeencomponenten (k215 **Hev b I**, k217 **Hev b 3**, k219 **Hev b 6.01**, k220 **Hev b 6.02**, k221 **Hev b 8**, k222 **Hev b 9**, k224 **Hev b II**) zijn omwille van problemen met de basisgrondstof niet beschikbaar t.e.m. het tweede kwartaal van 2017.

Dr. Sc. E. Van Hoeyveld
Laboratoriumgeneeskunde
Allergie/Immunologie